



## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Vérin 12K (sur tous les modèles)
- 100% LED - J-Lite
- Coffre J-Boxs
- Treuils (x5), Courroies (x5)
- Pneus Radial
- Barre pour Treuil
- Marchepieds

## OPTIONS (voir Page 15)

- Amélioration à 14 plis (16")
- Support pour Roue de Secours
- Ensemble de Rampes
- Vérin Hydraulique

### Essieux : 2 X 5.2 K

Modèle	Dimensions	Cap. des Rampes (lb)	Charge (lb)	Poids (lb)	Essieux (lb)	Freins	Pneus
DO1016-TA3	101" X 16'	10 K	6 940	2 850	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis
DO1018-TA3	101" X 18'	10 K	6 740	3 050	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis
DO1020-TA3	101" X 20'	10 K	6 540	3 250	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis
DO1024-TA3	101" X 24'	10 K	6 140	3 650	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis

### Essieux : 2 X 7 K et 3 X 7 K

Modèle	Dimensions	Cap. des Rampes (lb)	Charge (lb)	Poids (lb)	Essieux (lb)	Freins	Pneus
DO1016-TA5	101" X 16'	10 K	11 100	2 900	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1018-TA5	101" X 18'	10 K	10 900	3 100	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1020-TA5	101" X 20'	10 K	10 700	3 300	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1024-TA5	101" X 24'	10 K	10 300	3 700	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1026-TA5	101" X 26'	10 K	10 100	3 900	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1030-TA5	101" X 30'	10 K	9 700	4 300	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO10XX-TR5	Ajout d'un Essieu 7 K	10 K	---	---	21 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis



## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Vérin 12K (sur tous les modèles)
- Treuils (x5), Courroies (x5)
- Barre pour Treuil
- 100% LED - J-Lite
- Coffre J-Boxs
- Pneus Radial
- Marchepieds

## OPTIONS (voir Page 15)

- Amélioration à 18 Plis (17.5")
- Ensemble de Rampes
- Vérin Hydraulique
- Support pour Roue de Secours

## Essieux : 2 X 8 K

Modèle	Dimensions	Cap. des Rampes (lb)	Charge (lb)	Poids (lb)	Essieux (lb)	Freins	Pneus
DO1016-TA6	101" X 16'	10 K	12 900	3 100	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1018-TA6	101" X 18'	10 K	12 700	3 300	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1020-TA6	101" X 20'	10 K	12 500	3 500	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1024-TA6	101" X 24'	10 K	12 100	3 900	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1030-TA6	101" X 30'	10 K	11 500	4 500	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO10XX-TR6	Ajout d'un Essieu 8 K	10 K	---	---	24 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis



## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Rampes à Ressorts HD - 64" x 36"
- Barre pour Treuil
- Marchepieds
- Vérin 12K (sur tous les modèles)
- 100% LED - J-Lite
- Treuils (x5), Courroies (x5)
- Coffre J-Boxs

## OPTIONS (voir Page 15)

- Amélioration à 14 Plis (16")
- Support pour Roue de Secours
- Amélioration à 18 Plis (17.5")
- Vérin Hydraulique

## Descente 3 pi

Modèle	Dimensions	Cap. des Rampes (lb)	Charge (lb)	Poids (lb)	Essieux (lb)	Freins	Pneus
DO1020+3-TA5	101" X 20'+3'	10 K	10 200	3 800	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1020+3-TA6	101" X 20'+3'	10 K	12 000	4 000	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1024+3-TA5	101" X 24'+3'	10 K	9 800	4 200	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1024+3-TA6	101" X 24'+3'	10 K	11 600	4 400	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1030+3-TA5	101" X 30'+3'	10 K	9 050	4 950	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1030+3-TA6	101" X 30'+3'	10 K	10 850	5 150	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO10XX+3-TR5	Ajout d'un Essieu 7 K	10 K	---	---	21 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO10XX+3-TR6	Ajout d'un Essieu 8 K	10 K	---	---	24 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis



## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Vérin 12K (sur tous les modèles)
- Barre pour Treuil
- Marchepieds
- Rampes à Ressorts Refermables
- 100% LED - J-Lite
- Treuils (x5), Courroies (x5)
- Coffre J-Boxs

## OPTIONS (voir Page 15)

- Amélioration à 14 Plis (16")
- Support pour Roue de Secours
- Amélioration à 18 Plis (17.5")
- Vérin Hydraulique

## Descente 5 pi

Modèle	Dimensions	Cap. des Rampes (lb)	Charge (lb)	Poids (lb)	Essieux (lb)	Freins	Pneus
DO1020+5-TA5	101" X 20'+5'	12 K	9 700	4 300	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1020+5-TA6	101" X 20'+5'	12 K	11 500	4 500	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1024+5-TA5	101" X 24'+5'	12 K	9 300	4 700	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1024+5-TA6	101" X 24'+5'	12 K	11 100	4 900	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1030+5-TA5	101" X 30'+5'	12 K	8 550	5 450	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1030+5-TA6	101" X 30'+5'	12 K	10 350	5 650	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO10XX+5-TR5	Ajout d'un Essieux 7 K	12 K	---	---	21 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO10XX+5-TR6	Ajout d'un Essieux 8 K	12 K	---	---	24 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis



## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Support pour Roue de Secours
- Pneus Radial
- 100% LED - J-Lite
- Rampes à Ressorts Refermables
- Barre pour Treuil
- Coffre J-Boxes
- Treuils (x5), Courroies (x5)
- Vérin 25K (GN)
- Marchepieds

## OPTIONS (voir Page 15)

- Amélioration à 14 Plis (16")
- Amélioration à 18 Plis (17.5")
- Plateforme sur Col-de-Cygne - 7' x 8'
- Vérins Hydrauliques

## Descente 5 pi - Rampes à Ressorts Refermable - Col-de-Cygne

Modèle	Dimensions	Cap. des Rampes (lb)	Charge (lb)	Poids (lb)	Essieux (lb)	Freins	Pneus
DO1020+5-TA5-GN	101" X 20'+5'	10 K	9 100	4 900	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1020+5-TA6-GN	101" X 20'+5'	10 K	10 900	5 100	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1025+5-TA5-GN	101" X 25'+5'	10 K	8 600	5 400	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1025+5-TA6-GN	101" X 25'+5'	10 K	10 400	5 600	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO1030+5-TA5-GN	101" X 30'+5'	10 K	7 950	6 050	14 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO1030+5-TA6-GN	101" X 30'+5'	10 K	9 750	6 250	16 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis
DO10XX+5-TR5-GN	Ajout d'un Essieu 7 K	10 K	---	---	21 K	E	ST235-80-R16 - 10 plis
DO10XX+5-TR6-GN	Ajout d'un Essieu 8 K	10 K	---	---	24 K	E	ST215-75-R17.5 - 16 plis



## Options

- #MRP-JHDO - 1 x Vérin 15K hydraulique avec kit de connections
- #MRP-JHDO2 - 2 x Vérin 15K hydraulique avec kit de connections - (col-de-cygne)
- #MRP-DOKITRP – Kit de rampes avec quincailleries
- #MRP-TR16-14PLY – Amélioration des pneus de 10 Plis à 14 Plis (16")
- #MRP-TR17-18PLY – Amélioration des pneus de 16 Plis à 18 Plis (17.5")
- #MRP-GNDK – Plateforme pour col-de-cygne - 7' x 8'