



PLUS QUE DE SIMPLES REMORQUES
EFFICACITÉ • ROBUSTESSE • INNOVATION



LANDSCAPING

UNE REMORQUE
POLYVALENTE
ET VERSATILE!

DURABILITÉ

Les remorques Landscaping possèdent une durabilité incomparable ainsi qu'un design des plus modernes et ce, sans négliger la qualité que vous recherchez. Nos remorques sont ultra-robustes et toutes faites d'acier galvanisé. Elles sauront vous suivre dans tous vos déplacements et résisteront au fil du temps.

INNOVATIONS

Une remorque polyvalente et versatile qui peut être autant utilisée par les paysagistes pour le transport de leurs équipements que pour les activités de loisir. Voici donc un autre produit innovateur signé Maxi-Roule.

NOUVEAU STYLE

Pensée et redessinée selon les plus hautes normes du marché. De nouvelles rampes autoportantes, des marchepieds intégrés, de nouveaux coins à design angulaire et même des nouvelles ailes en acier diamanté. Vous serez fier de rouler avec Maxi-Roule.



SANS FRAIS 1-800-967-1855
4618 boulevard Saint-Joseph
Saint-Nicéphore, QC | J2A 3V5

WWW.MAXIROULE.CA
info@maxiroule.ca

LANDSCAPING

DURABILITÉ | PERFORMANCE | PERSONNALISABLE



MARCHEPIED
Intégré de chaque côté du châssis



RAMPES 60" x 19"
À talon ajustable
(Remorque 80")




RAMPES 60" x 24"
(Remorque 66")



RAMPES 60" x 32"
À talon ajustable
(Remorque 80")



NOUVELLES AILES
En acier
diamanté



MODÈLE
LS80144-TA2-R6032

LEVIER

Un levier ultra-robuste de type "A" muni d'une main d'accouplement ajustable de 2-5/16" et d'un vérin d'une capacité de 7 000 lb. Une batterie de frein d'urgence y est aussi installée.



COINS

L'avant de la remorque a été redessiné avec de nouveaux coins angulaires et des marchepieds intégrés de chaque côté.



STABILISATEUR

La remorque est équipée de pieds ajustables pour permettre une meilleure stabilisation du véhicule au sol.



Une remorque soigneusement redessinée avec suspensions à glissières ultra-robuste, essieux de 3 500 lb ou 5 200 lb (selon le modèle) et de nouvelles rampes à talon ajustable pour un appuis complet au sol.



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Rampes Connectables
- 100% LED - J-Lite
- Marchepieds
- Pattes Stabilisatrices
- Porte Combo
- Support à Madrier
- Pneus Radial
- Vérin 7K
- Coffre J-Boxs

OPTIONS

- Côtés Grillagés
- Support de Roue de Secours
- Kit de Rouleau et Protecteur de Toile

Essieux : 2 X 5.2 K

Modèle	Dimensions	Cap. des Rampes (lb)	Charge (lb)	Poids (lb)	Essieux (lb)	Freins	Pneus
LD72144-TA3	72" X 12'	10 K	7 790	2 000	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis

Options

#MRP-DTEXT72144-LD - Extensions avec grillage pour remorque LD - 72" x 144"

#MRP-DTKRT72144 - Kit de rouleau avec toile pour DT et LD

#MRP-TRC72 - Protecteur de toile en aluminium pour DT et LD - 72"

#MRP-SRS01 - Support de roue de secours

**ATTENTION
AUCUN SYSTÈME
HYDRAULIQUE**



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Pattes Stabilisatrices
- Vérin 7K
- Pneus Radial
- Marchepieds
- 100% LED - J-Lite
- Coffre J-Boxs

Essieux 2 x 3.5 K

Modèle	Dimensions	Cap. des Rampes (lb)	Charge (lb)	Poids (lb)	Essieux (lb)	Freins	Pneus
LS80144-TA2	80" X 12'	12 K	5 646	1 350	7 K	E	ST205-75-R15 - 6 plis
LS80168-TA2	80" X 14'	12 K	5 546	1 450	7 K	E	ST205-75-R15 - 6 plis
LS80192-TA2	80" X 16'	12 K	5 446	1 550	7 K	E	ST205-75-R15 - 6 plis
LS80216-TA2	80" X 18'	12 K	5 346	1 650	7 K	E	ST205-75-R15 - 6 plis
LS80240-TA2	80" X 20'	12 K	5 246	1 750	7 K	E	ST205-75-R15 - 6 plis

Essieux 2 x 5.2 K

Modèle	Dimensions	Cap. des Rampes (lb)	Charge (lb)	Poids (lb)	Essieux (lb)	Freins	Pneus
LS80144-TA3	80" X 12'	12 K	8 390	1 400	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis
LS80168-TA3	80" X 14'	12 K	8 240	1 550	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis
LS80192-TA3	80" X 16'	12 K	8 140	1 650	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis
LS80216-TA3	80" X 18'	12 K	8 040	1 750	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis
LS80240-TA3	80" X 20'	12 K	7 940	1 850	10 K	E	ST225-75-R15 - 8 plis