

MR
MAXI-ROULE

PLUS QUE DE SIMPLES REMORQUES
EFFICACITÉ • ROBUSTESSE • INNOVATION



GUIDE D'ENTRETIEN DE LA BATTERIE

ÉDITION 2024

AVERTISSEMENT POUR LE CHARGEMENT DE LA BATTERIE D'UNE BENNE BASCULANTE

Il y a un certain risque associé à un mauvais chargement de la batterie. Notamment, un surchauffage des câbles électriques et des éléments de la batterie peut survenir. Ce livret vous explique comment bien entretenir la batterie, pour ainsi allonger sa durée de vie.



CHARGER UNE BATTERIE DE MANIÈRE OPTIMALE - INSTRUCTIONS

1 Une charge incomplète peut réduire la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi il est primordial de charger la batterie de votre benne à bascule après trois (3) utilisations maximum. Toujours se fier aux instructions situées sur l'autocollant dans le coffre avant de la benne.

2 Pour le bon fonctionnement de la batterie, il est nécessaire d'envoyer une grande décharge électrique à celle-ci dès qu'elle atteint une charge de moins de 50%, à l'aide d'un chargeur industriel de minimum 40 ampères.

3 L'utilisation d'un chargeur intelligent ou du câble d'alimentation d'un véhicule en premier lieu n'est pas conseillée, car ceux-ci ne sont pas assez puissants pour recharger la batterie.

AUTRE MÉTHODE DE RECHARGE

Toutes les bennes basculantes de 14 à 16 pieds peuvent être rechargées à l'aide du câble à batterie à 6 jauge inclus. C'est un moyen recommandé afin d'éviter que la batterie de votre remorque ne se décharge à moins de 50%.

Pour toutes questions et conseils concernant la batterie de la benne à bascule, référez-vous à un expert en batterie de votre région.



L'ENTRETIEN RÉGULIER D'UNE BATTERIE

L'entretien d'une batterie de benne basculante est essentiel pour assurer son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie. Voici quelques trucs généraux afin d'assurer le bon fonctionnement de la batterie.

Inspection visuelle.

Vérifiez régulièrement l'état physique de la batterie, recherchez des signes de fuites, de corrosion ou de dommages sur les câbles.

Nettoyage

Nettoyez les bornes et les câbles de la batterie régulièrement. Utilisez une brosse métallique pour enlever la corrosion. Assurez-vous que les connexions sont bien serrées après le nettoyage.

Remplacement

Si la batterie montre des signes de faiblesse malgré un entretien approprié, envisagez de la remplacer pour éviter les pannes imprévues.

Protection contre le froid

Si vous travaillez dans des conditions froides, envisagez d'isoler la batterie pour éviter les décharges rapides par temps froid. Assurez-vous de charger votre batterie chaque jour, pour que celle-ci reste à 100%. Cela évitera à la batterie de sulfater, ce qui pourrait nuire grandement au bon fonctionnement de votre batterie.

SANS FRAIS 1-800-967-1855
4618 boulevard Saint-Joseph
Drummondville, QC | J2A 3V5

WWW.MRTRAILERS.COM
support@mrtrailers.com

MR
MAXI-ROULE

Édition 2024

